





Thermostat	FGT 100	FGT 200
Kontaktart Funktion	Öffner Heizen	Schließer Kühlen
Schalttemperatur (°C)	-10 bis + 50	0 bis +60
Hysterese (°C)	7K ± 4K	
Schaltstrom bei 230 VAC (A)	16	10
Schaltstrom bei 115 VAC (A)	15	10
Schaltstrom bei 24 VDC (A)	2,5	
Schaltstrom bei 12 VDC (A)	5	
Spannung (Vac)	115 - 230	
Spannung (Vdc)	12 - 24	
Schutzart	IP 20	
Elektrische Schutzklasse	II	
Abmessungen LxBxH (mm)	65x33x43	



Thermostat T-Serie



FEATURES

- Thermostat zur Regelung von Heiz- oder Kühlsystemen mit einstellbarer Schalttemperatur
- Erhältlich als Öffner (Heizen) oder Schließer (Kühlen)
- Großer Temperaturbereich
- Geeignet f
 ür die Spannungsbereiche 12 24V DC, 115 230V AC
- Einstellbare Schalttemperatur
- Optische Typenunterscheidung durch verschiedenfarbige Drehknöpfe
- Kompakte Leichtbauweise
- Montageclip für 35 mm DIN Schiene (EN50022)

ZUM PRODUKT